

# **CLARIL TEX OIL CLEAN 22**

# Lubrificante pulito per l'industria tessile

Olio minerale incolore per macchinari tessili con ottime proprietà antiusura, antiruggine, antistatiche e di stabilità alla luce.

#### **APPLICAZIONI**

Lubrificazione di aghi e platine su macchine circolari di grande e piccolo diametro, cimatrici in finissaggio, fronture di macchine da maglieria rettilinee, anelli di filatura e ritorcitura, camme di macchine per filati fantasia.

### **CARATTERISTICHE**

- Incolore e dall' odore appena percettibile
- Ottima aderenza agli organi delle macchine anche a velocità elevate
- Facilmente lavabile in acqua
- Compatibilità con elastomeri e vernici
- Elevata stabilità termica ed all' ossidazione

| Aspetto                           | Liquido limpido incolore |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Viscosità a 40°C (cSt)            | 21                       |
| Punto di infiammabilità (C°) cooc | 200                      |
| Punto di scorrimento              | -12                      |
| Densità a 15°C (Kg/Lt)            | 0,86                     |

## **STOCCAGGIO**

Teme il gelo, tenere gli imballi chiusi e lontani da fonti di calore. Evitare lo stoccaggio sotto il sole.