

ART. 60311

Ingrassatori

Ingrassatore manuale ad alta pressione (350 bar) per fusti con ø esterno da 270 a 330 mm, 16-30 kg



FLUIDI

GRASSO

SETTORI

AERONAUTICA | AGRICOLTURA | LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI | EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI | TRASPORTI FERROVIARI | INDUSTRIA MANIFATTURIERA | INDUSTRIA MINERARIA | LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

| Caratteristiche | UM | Valore |
|----------------------------------|---------|----------------|
| Adatta a fusti da | kg | 16 ÷ 30 |
| Per fusti con diametro esterno | mm | 270 ÷ 330 |
| Lunghezza tubo erogazione | m | 2,5 - 1/4" |
| Pressione grasso in uscita | bar | 350 ÷ 400 |
| Portata ogni 10 cicli della leva | g | 60 |
| Coprifusto ø | mm | 337 |
| Membrana premigrasso ø | mm | 310 |
| Testina di ingrassaggio | Art. | 66739 |
| Packing | N° - m³ | 1 - 0,036 |
| Peso | kg | 7,2 |
| Ingombro (A-B-C) | cm | 63 - 33,7 - 35 |